

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 175 | GX-B1363/22-A-23574 | 2023/12/15 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 176 | GX-B1363/22-A-23551 | 2023/12/15 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论             | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|----------------|--|
| 177 | GX-B1364/22-A-231285 | 2023/12/15 | 成束电线电缆燃烧试验不合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料  |
|-----|----------------------|------------|---------|---|
| 178 | GX-B1364/22-A-231272 | 2023/12/15 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 179 | GX-B1363/22-A-23569 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 180 | GX-B1363/22-A-23570 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 181 | GX-B1365/20-A-23098 | 2023/12/18 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 182 | GX-B1365/20-A-23099 | 2023/12/18 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 183 | GX-B1366/20-A-23131 | 2023/12/18 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 184 | GX-B1366/20-A-23132 | 2023/12/18 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 185 | GX-B1367/22-A-23108 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 186 | GX-B1367/22-A-23109 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 187 | GX-B1367/22-A-23110 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 188 | GX-B1367/22-A-23111 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 189 | GX-B1367/22-A-23112 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 190 | GX-B1367/22-A-23113 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 191 | GX-B1363/22-A-23568 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 192 | GX-B1363/22-A-23578 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 193 | GX-B1363/22-A-23579 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 194 | GX-B1363/22-A-23580 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  A photograph showing two men in a laboratory or industrial setting. They are standing in front of a large, dark-colored piece of equipment, possibly a testing machine. The man on the left is wearing a dark jacket, and the man on the right is wearing a blue jacket. A yellow warning sign is visible on the equipment. The date '2023/12/17' is printed in the bottom right corner of the image. |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 195 | GX-B1363/22-A-23581 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 196 | GX-B1364/22-A-231312 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 197 | GX-B1364/22-A-231313 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 198 | GX-B1364/22-A-231314 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 199 | GX-B1364/22-A-231315 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 200 | GX-B1364/22-A-231316 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 201 | GX-B1364/22-A-231317 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 202 | GX-B1364/22-A-231318 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 203 | GX-B1364/22-A-231319 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 204 | GX-B1364/22-A-231320 | 2023/12/20 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 205 | GX-B1366/20-A-23129 | 2023/12/20 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 206 | GX-B1365/20-A-23097 | 2023/12/20 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 207 | GX-B1364/22-A-231217 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 208 | GX-B1538/22-A-23040 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 209 | GX-B1538/20-A-23041 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 210 | GX-B1364/22-A-231269 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 211 | GX-B1364/22-A-231233 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 212 | GX-B1364/22-A-231234 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 213 | GX-B1364/22-A-231218 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 214 | GX-B1364/22-A-231219 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 215 | GX-B1364/22-A-231211 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 216 | GX-B1364/22-A-231235 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 217 | GX-B1364/22-A-231236 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 218 | GX-B1364/22-A-231237 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 219 | GX-B1364/22-A-231273 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 220 | GX-B1364/22-A-231213 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 221 | GX-B1364/22-A-231214 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 222 | GX-B1364/22-A-231215 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 223 | GX-B1364/22-A-231216 | 2023/12/18 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 224 | GX-B1363/22-A-23587 | 2023/12/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 225 | GX-B1363/22-A-23577 | 2023/12/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 226 | GX-B1366/20-A-23135 | 2023/12/22 | 所检项目合格。 |  |